


Nastavenie programu Vzdialený panel na displeji multifunkčného zariadenia Konica Minolta bizhub




Vzdialený panel je systém na správu a nastavenie multifunkčného zariadenia Konica Minolta. Tento systém je veľmi podobný vzdialenej správe počítačov pomocou systému TeamViewer. Komunikácia medzi Vaším zariadením a serverom v našej firme je šifrovaná pomocou portu 443

Tento manuál popisuje ako nastaviť **Vzdialený panel** (bizhub Remote panel) priamo na na displeji Vášho zariadenia Konica Minolta

Na dotykovom displeji zariadenia na základnej obrazovke zatlačte tlačítko **Nástroje / Utility**. Na starších zariadeniach na pravej strane vedľa dotykového displeja stlačte tlačítko **Nástroje**



Kliknite na tlačítko **Nastavenie administrátora**



Zadajte administrátorské heslo

Pomocou klávesnice alebo číselnej klávesnice zadajte heslo administrátora. Zadané heslo vymažete stlačením tlačidla [C].

Nástroje > Nastavenia administrátora

← → Vymažat Alfnum. SLO-vensky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = `

q w e r t y u i o p [] \

a s d f g h j k l ; ' , . /

Medzera Shift Textový kód

02/02/2017 22:52 Zrušiť OK

V ponuke nastavenia administrátora si vyberte možnosť **Nastavenie siete**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora

1/2 * << Späť Ďalej >> #

1	System. nastav.	7	Nastavenie kopír. stroja
2	Nastavenie stroja/ admin.	8	Nastavenia tlačiarne
3	Adresa/schránka	9	Systemové spojenie
4	Overenie užívateľa/ účtovanie		
5	Nastavenie siete		

02/02/2017 22:52 Koniec

Pomocou tlačítka **Ďalej** v pravom hornom rohu sa prekliknite na druhú podstránku. Kliknite na tlačítko **Nastavenie WebDav**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie siete

2/3 * << Spät' Ďalej >> #

- 1 Nastavenie TCP Socket
- 3 **Nastavenie WebDAV**
- 4 Nastavenia DPWS
- 5 Nastavenie distribuov. skenu
- 8 Nastavenia SSDP
- 9 Detailné nastavenia
- 0 Over IEEE802.1x

02/02/2017 22:58 Koniec

The screenshot shows a navigation menu on the left with 'Záložka', 'Zobr. klávesnicu', 'Nástroje', 'Nastavenie administrátora', and 'Nastavenie siete' (highlighted in yellow). The main area displays a list of settings. 'Nastavenie WebDAV' is highlighted with a red box. At the top right, '2/3' and 'Ďalej' are also highlighted with red boxes. A 'Koniec' button is at the bottom right.

Kliknite na tlačítko **Nastavenie klienta WebDav**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.


Nastavenia administrátora > Nastavenie siete > Nastavenie WebDAV

- 1 **Nastavenie klienta WebDAV**
- 2 Nastavenie servera WebDAV
- 3 Nastavenie proxy pre vzdialený prístup


02/02/2017 22:58 Koniec

The screenshot shows the navigation menu on the left with 'Nastav. WebDAV' highlighted in yellow. The main area displays a list of WebDAV settings. 'Nastavenie klienta WebDAV' is highlighted with a red box. A 'Koniec' button is at the bottom right.

Pre aktiváciu klienta WebDav kliknite na tlačítko **Zapnutý**
Pre potvrdenie nastavení kliknite na tlačítko **OK**



Kliknite na tlačítko **Koniec**



Ak nepoužívate PROXY server preskočte toto nastavenie
Nastavenie PROXY servera WebDav

Pre zadanie adresy PROXY servera kliknite na tlačítko **Host adresa**

číslo portu zadajte pomocou číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie WebDAV > Nastavenie klienta WebDAV

ZAP. VYP. 1 / 4 << Späť Ďalej >>

Adresa servera Proxy

Host. adresa 0. 0. 0. 0

Číslo portu Proxy

8080
1 - 65535

02/02/2017 22:59 OK

Vo vrchnom riadku si vyberte možnosť, akým spôsobom chcete zadať adresu Vašho servera PROXY. Ak zadávate IP adresu, kliknite na tlačítko **Zadanie adresy IPv4 / IPv6** a zadajte IP adresu servera PROXY. Pre zadanie adresy použite klávesnicu na displeji nižšie
Pre potvrdenie adresy kliknite na tlačítko **OK**

Cez klávesnicu/číselnú klávesnicu zadajte adresu.
Zadanú adresu vymažete tlačidlom [C].

Nastavenia administrátora > Nastavenie klienta WebDAV > Adresa hostiteľa

Zadať meno hostiteľa Zadanie adresy IPv4 Zadanie adresy IPv6

1. 2. 3. 4 C

← Vymazať →

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0


06/02/2017 21:34 Obnovenie OK

Ak zadávate Host name, kliknite na tlačítko **Zadať meno hostiteľa** a zadajte host name PROXY servera

Pre potvrdenie adresy kliknite na tlačítko **OK**



Pre nastavenie **Čísła portu Proxy** číslo portu nastavte na softvérovej klávesnici (V ľavom hornom rohu kliknite na **Zobraz klávesnicu**) alebo pri starších zariadeniach pomocou hardvérovej klávesnice na pravo od displeja. Pomocou klávesy **C** zresetujte pôvodné zadanie a nastavte vami používané číslo portu PROXY. Kliknite na tlačítko **Ďalej**



Pre autentifikáciu na PROXY server, zadajte prihlasovacie meno **Meno užívateľa** a heslo **Heslo**
Následne kliknite na tlačítko **Ďalej**

Zadajte meno užívateľa a heslo.

Nastavenia administrátora > Nastavenie WebDAV > Nastavenie klienta WebDAV

ZAP. VYP. 2 / 4 << Späť **Ďalej** >>

Meno užívateľa

Heslo

02/02/2017 23:00 OK

Všetky hodnoty nastavte ako sú uvedené nižšie a kliknite na tlačítko **Ďalej**

Časový limit spojenia nastavte pomocou číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie WebDAV > Nastavenie klienta WebDAV

ZAP. VYP. 3 / 4 << Späť **Ďalej** >>

Dávkovaný prenos	Čas. limit spoj.	Kód znaku na overenie servera
Áno	60 Druhá 5 - 300	UTF-8
Nie		Kódovacia stránka Windows

02/02/2017 23:00 OK

Všetky hodnoty nastavte ako sú uvedené nižšie. Pre potvrdenie nastavených hodnôt kliknite na tlačítko **OK**

Vykonajte výber.

Nastavenia administrátora > Nastavenie WebDAV > Nastavenie klienta WebDAV

ZAP. VYP. 4 / 4 << Späť Ďalej >>

Nastavenie stupňa overenia certifikátu

Dátum expirácie	Potvrdiť	Nepotvrdiť
Využitie tlačidiel	Potvrdiť	Nepotvrdiť
Reťaz.	Potvrdiť	Nepotvrdiť
Potvrdenie dátumu expirácie	Potvrdiť	Nepotvrdiť
CN	Potvrdiť	Nepotvrdiť

02/02/2017 23:01

OK

Kliknite na tlačítko **Nastavenie proxy pre vzdialený prístup**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie siete > Nastavenie WebDAV

- 1 Nastavenie klienta WebDAV
- 2 Nastavenie servera WebDAV
- 3 **Nastavenie proxy pre vzdialený prístup**

02/02/2017 22:58

Koniec

Zapnite vzdialený prístup pomocou tlačítka **Zapnut**, kliknite na tlačítka **Nastavenie klienta WebDAV a synchronizácia**

Pre potvrdenie nastavení kliknite na tlačítka **OK**

Aktivujte/vypnite nastavenie vzdialenej diagnostiky Proxy. Ak funkciu aktivujete a zvolíte individuálne nastavenia, môžete zadať dodatočné nastavenia pre vzdialenú diagnostiku.

Nastavenia administrátora > Nastavenie WebDAV > Nast. vzdialenej diagnostiky Proxy

ZAP. VYP.

Nastavenie klienta WebDAV a synchronizácia Individuálne nastavenia

02/02/2017 23:03 OK

The screenshot shows a settings menu on the left with options like 'Záložka', 'Zobr. klávesnicu', 'Nástroje', 'Nastavenie administrátora', 'Nastavenie siete', 'Nastav. WebDAV', and 'Nast. vzdialenej diagnostiky Proxy'. The main area displays the 'Nast. vzdialenej diagnostiky Proxy' settings, with 'ZAP.' (On) selected and 'Nastavenie klienta WebDAV a synchronizácia' highlighted. An 'OK' button is at the bottom right.

Pokračovanie nastavenia Remote panel klient

Pomocou tlačítka **Ďalej** v pravom hornom rohu sa prekliknite na tretiu podstránku
Kliknite na tlačítka **Nastavenie Vzdialeného panela**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie siete

3/3 * << Spät' Ďalej >> #


7 Nastavenia vzdialeného panela

8 Nastavenia aktualizácie stroja


02/02/2017 22:53 Koniec

The screenshot shows the 'Nastavenie siete' (Network settings) menu. At the top, it says '3/3' and 'Ďalej >>'. Below, there are two options: '7 Nastavenia vzdialeného panela' (highlighted) and '8 Nastavenia aktualizácie stroja'. The 'Koniec' (End) button is at the bottom right.


Kliknite na tlačítko **Nastavenie klienta**




Pre aktiváciu klienta **Vzdialený panel** kliknite na tlačítko **Zapnúť**
Skontrolujte a v prípade potreby nastavte **číslo portu** na hodnotu **443** a **Časový limit spojenia** na hodnotu **300** sekúnd (Timeout). Kliknite na tlačítko **Zadať** v danej kategórii a pomocou softvérovej klávesnice (V ľavom hornom rohu kliknite na **Zobraz klávesnicu**) nastavte požadovanú hodnotu. Pomocou klávesy **C** vyresetujete stávajúcu hodnotu
Následne kliknete na tlačítko **Ďalej**




Pre zadanie adresy servera na ktorý sa bude Vaše zariadenie pripájať kliknite na tlačítko **Host adresa**




Kliknite na tlačítko **Zadať meno hostiteľa**. Pomocou klávesnice nižšie napíšte adresu servera **remotepanel.sk** a následne kliknite na tlačítko **OK**



Pri správnom vyplnení adresy servera sa táto adresa objaví tak ako na obrázku nižšie
Kliknite na tlačítko **Ďalej**



Všetky hodnoty nastavte tak isto ako na obrázku nižšie a kliknite na tlačítko **Ďalej**



Kliknite na tlačítko **Synchronizovať** s klientom WebDav

Vykonajte výber.

Nastavenia administrátora > Vzdialené nastavenia > Klientské nastavenia

ZAP. VYP. 4 / 4 << Späť Ďalej >>

Synchronizovať nastavenie klienta WebDAV

Synchronizovať Individuálne nastavenia

02/02/2017 22:57 OK

The screenshot shows a web-based configuration interface. On the left is a vertical sidebar with menu items: 'Záložka', 'Zobr. klávesnicu', 'Nástroje', 'Nastavenie administrátora', 'Nastavenie siete', 'Nast. vzdialeného panela', and 'Nastav. klienta'. The main area displays the breadcrumb 'Nastavenia administrátora > Vzdialené nastavenia > Klientské nastavenia' and a status bar with 'ZAP.', 'VYP.', '4 / 4', and navigation buttons. Below this is a title 'Synchronizovať nastavenie klienta WebDAV' and two buttons: 'Synchronizovať' (highlighted with a red box) and 'Individuálne nastavenia'. At the bottom right, an 'OK' button is also highlighted with a red box. The date and time '02/02/2017 22:57' are shown at the bottom left.

Nastavenia Remote panel server

Pomocou tohto nastavenia nastavíte **Vzdialený panel** využitelný len v lokálnej sieti intranet.
Toto nastavenie je vhodné pre administrátorov siete
Kliknite na tlačítko **Nastavenie servera**

Vykonajte výber.

Nastavenia administrátora > Nastavenie siete > Vzdialené nastavenie


1 Nast. servera

2 Nastav. klienta

02/02/2017 22:54 Koniec

The screenshot shows the same configuration interface as above, but at a different menu level. The breadcrumb is 'Nastavenia administrátora > Nastavenie siete > Vzdialené nastavenie'. The main area contains a list of two items: '1 Nast. servera' (highlighted with a red box) and '2 Nastav. klienta'. The date and time '02/02/2017 22:54' are shown at the bottom left, and a 'Koniec' button is at the bottom right.

Pre aktiváciu servera **Vzdialený panel** kliknite na tlačítko **Zapnúť**
Skontrolujte nastavenie čísla portu aby mal hodnotu **50443** a pre potvrdenie nastavených hodnôt
kliknite na tlačítko **OK**



Pre návrat z administrátorského režimu stlačte 3x tlačítko **Koniec**