


Nastavenie programu Vzdialený panel na displeji multifunkčného zariadenia Konica Minolta bizhub




Vzdialený panel je systém na správu a nastavenie multifunkčného zariadenia Konica Minolta. Tento systém je veľmi podobný vzdialenej správe počítačov pomocou systému TeamViewer. Komunikácia medzi Vaším zariadením a serverom v našej firme je šifrovaná pomocou portu 443

Tento manuál popisuje ako nastaviť **Vzdialený panel** (bizhub Remote panel) priamo na na displeji Vášho zariadenia Konica Minolta

Na dotykovom displeji zariadenia na základnej obrazovke zatlačte tlačítko **Nástroje / Utility**. Na starších zariadeniach na pravej strane vedľa dotykového displeja stlačte tlačítko **Nástroje**



Kliknite na tlačítko **Nastavenie administrátora**



Zadajte administrátorské heslo

Pomocou klávesnice alebo číselnej klávesnice zadajte heslo administrátora. Zadané heslo vymažete stlačením tlačidla [C].

Nástroje > Nastavenia administrátora

← → Vymažat' Alfnum. SLO-vensky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = ~
q w e r t y u i o p [] \
a s d f g h j k l ; '
 z x c v b n m , . /

Medzera Shift Textový kód

02/02/2017 22:52 Zrušit' OK

V ponuke nastavenia administrátora si vyberte možnosť **Nastavenie siete**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora

1/2 * << Spät' Ďalej >> #

1	System. nastav.	7	Nastavenie kopír. stroja
2	Nastavenie stroja/ admin.	8	Nastavenia tlačiarne
3	Adresa/schránka	9	Systemové spojenie
4	Ovčrenie užívateľa/ účtovanie		
5	Nastavenie siete		

02/02/2017 22:52 Koniec

Pomocou tlačítka **Ďalej** v pravom hornom rohu sa prekliknite na druhú podstránku. Kliknite na tlačítko **Nastavenie WebDav**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie siete

2/3 * << Spät' Ďalej >> #

1	Nastavenie TCP Socket	8	Nastavenia SSDP
3	Nastavenie WebDAV	9	Detailné nastavenia
4	Nastavenia DPWS	0	Over. IEEE802.1x
5	Nastavenie distribuov. skenu		

02/02/2017 22:58 Koniec

Kliknite na tlačítko **Nastavenie klienta WebDav**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie siete > Nastavenie WebDAV

1	Nastavenie klienta WebDAV
2	Nastavenie servera WebDAV
3	Nastavenie proxy pre vzdialený prístup

02/02/2017 22:58 Koniec

Pre aktiváciu klienta WebDav kliknite na tlačítko **Zapnutý**
Pre potvrdenie nastavení kliknite na tlačítko **OK**

číslo portu zadajte pomocou číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie WebDAV > Nastavenie klienta WebDAV

ZAP. VYP. 1 / 4 << Späť Ďalej >>

Adresa servera Proxy

Host. adresa 0. 0. 0. 0

Číslo portu Proxy

8080
1 - 65535

02/02/2017 22:59

OK

Kliknite na tlačítko **Koniec**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie siete > Nastavenie WebDAV

1 Nastavenie klienta WebDAV

2 Nastavenie servera WebDAV

3 Nastavenie proxy pre vzdialený prístup

02/02/2017 22:58

Koniec

Ak nepoužívate PROXY server preskočte toto nastavenie
Nastavenie PROXY servera WebDav

Pre zadanie adresy PROXY servera kliknite na tlačítko **Host adresa**

číslo portu zadajte pomocou číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie WebDAV > Nastavenie klienta WebDAV

ZAP. VYP. 1 / 4 << Späť Ďalej >>

Adresa servera Proxy

Host. adresa 0. 0. 0. 0

Číslo portu Proxy

8080
1 - 65535

02/02/2017 22:59 OK

Vo vrchnom riadku si vyberte možnosť, akým spôsobom chcete zadať adresu Vašho servera PROXY. Ak zadávate IP adresu, kliknite na tlačítko **Zadanie adresy IPv4 / IPv6** a zadajte IP adresu servera PROXY. Pre zadanie adresy použite klávesnicu na displeji nižšie
Pre potvrdenie adresy kliknite na tlačítko **OK**

Cez klávesnicu/číselnú klávesnicu zadajte adresu.
Zadanú adresu vymažete tlačidlom [C].

Nastavenia administrátora > Nastavenie klienta WebDAV > Adresa hostiteľa

Zadať meno hostiteľa Zadanie adresy IPv4 Zadanie adresy IPv6

1. 2. 3. 4 C

← Vymazať →

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0


06/02/2017 21:34 Obnovenie OK

Ak zadávate Host name, kliknite na tlačítko **Zadať meno hostiteľa** a zadajte host name PROXY servera

Pre potvrdenie adresy kliknite na tlačítko **OK**



Pre nastavenie **Čísła portu Proxy** číslo portu nastavte na softvérovej klávesnici (V ľavom hornom rohu kliknite na **Zobraz klávesnicu**) alebo pri starších zariadeniach pomocou hardvérovej klávesnice na pravo od displeja. Pomocou klávesy **C** zresetujte pôvodné zadanie a nastavte vami používané číslo portu PROXY. Kliknite na tlačítko **Ďalej**



Pre autentifikáciu na PROXY server, zadajte prihlasovacie meno **Meno užívateľa** a heslo **Heslo**
Následne kliknite na tlačítko **Ďalej**

Zadajte meno užívateľa a heslo.

Nastavenia administrátora > Nastavenie WebDAV > Nastavenie klienta WebDAV

ZAP. VYP. 2 / 4 << Späť **Ďalej** >>

Meno užívateľa

Heslo

02/02/2017 23:00 OK

Všetky hodnoty nastavte ako sú uvedené nižšie a kliknite na tlačítko **Ďalej**

Časový limit spojenia nastavte pomocou číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie WebDAV > Nastavenie klienta WebDAV

ZAP. VYP. 3 / 4 << Späť **Ďalej** >>

Dávkovaný prenos	Čas. limit spoj.	Kód znaku na overenie servera
Áno	60 Druhá 5 - 300	UTF-8
Nie		Kódovacia stránka Windows

02/02/2017 23:00 OK

Všetky hodnoty nastavte ako sú uvedené nižšie. Pre potvrdenie nastavených hodnôt kliknite na tlačítko **OK**

Vykonajte výber.

Nastavenia administrátora > Nastavenie WebDAV > Nastavenie klienta WebDAV

ZAP. VYP. 4 / 4 << Späť Ďalej >>

Nastavenie stupňa overenia certifikátu

Dátum expirácie	Potvrdiť	Nepotvrdiť
Využitie tlačidiel	Potvrdiť	Nepotvrdiť
Reťaz.	Potvrdiť	Nepotvrdiť
Potvrdenie dátumu expirácie	Potvrdiť	Nepotvrdiť
CN	Potvrdiť	Nepotvrdiť

02/02/2017 23:01 **OK**

Kliknite na tlačítko **Nastavenie proxy pre vzdialený prístup**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie siete > Nastavenie WebDAV

- 1 Nastavenie klienta WebDAV
- 2 Nastavenie servera WebDAV
- 3 **Nastavenie proxy pre vzdialený prístup**

02/02/2017 22:58 **Koniec**

Zapnite vzdialený prístup pomocou tlačítka **Zapnut**, kliknite na tlačítka **Nastavenie klienta WebDav a synchronizácia**

Pre potvrdenie nastavení kliknite na tlačítka **OK**

Aktivujte/vypnite nastavenie vzdialenej diagnostiky Proxy. Ak funkciu aktivujete a zvolíte individuálne nastavenia, môžete zadať dodatočné nastavenia pre vzdialenú diagnostiku.

Nastavenia administrátora > Nastavenie WebDAV > Nast. vzdialenej diagnostiky Proxy

ZAP. VYP.

Nastavenie klienta WebDAV a synchronizácia Individuálne nastavenia

02/02/2017 23:03 OK

The screenshot shows a settings menu with a left sidebar containing options like 'Záložka', 'Zobr. klávesnicu', 'Nástroje', 'Nastavenie administrátora', 'Nastavenie siete', 'Nastav. WebDAV', and 'Nast. vzdialenej diagnostiky Proxy'. The main area displays the 'Nast. vzdialenej diagnostiky Proxy' settings, with 'ZAP.' (On) selected and highlighted in red. Below it, 'Nastavenie klienta WebDAV a synchronizácia' is also highlighted in red. An 'OK' button is highlighted in red at the bottom right. The date and time '02/02/2017 23:03' are shown at the bottom left.

Pokračovanie nastavenia Remote panel klient

Pomocou tlačítka **Ďalej** v pravom hornom rohu sa prekliknite na tretiu podstránku
Kliknite na tlačítka **Nastavenie Vzdialeného panela**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie siete

3/3 * << Spät' Ďalej >> #


7 Nastavenia vzdialeného panela

8 Nastavenia aktualizácie stroja


02/02/2017 22:53 Koniec

The screenshot shows the 'Nastavenie siete' (Network Settings) menu. At the top, it says 'Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.' Below the breadcrumb 'Nastavenia administrátora > Nastavenie siete', there are navigation buttons: '3/3', '*', '<< Spät'', and 'Ďalej >> #'. The 'Ďalej >> #' button is highlighted in red. Below this, there are two numbered options: '7 Nastavenia vzdialeného panela' (highlighted in red) and '8 Nastavenia aktualizácie stroja'. The date and time '02/02/2017 22:53' are shown at the bottom left, and a 'Koniec' (End) button is at the bottom right.


Kliknite na tlačítko **Nastavenie klienta**




Pre aktiváciu klienta **Vzdialený panel** kliknite na tlačítko **Zapnúť**
Skontrolujte a v prípade potreby nastavte **číslo portu** na hodnotu **443** a **Časový limit spojenia** na hodnotu **300** sekúnd (Timeout). Kliknite na tlačítko **Zadať** v danej kategórii a pomocou softvérovej klávesnice (V ľavom hornom rohu kliknite na **Zobraz klávesnicu**) nastavte požadovanú hodnotu. Pomocou klávesy **C** vyresetujete stávajúcu hodnotu
Následne kliknete na tlačítko **Ďalej**




Pre zadanie adresy servera na ktorý sa bude Vaše zariadenie pripájať kliknite na tlačítko **Host adresa**




Kliknite na tlačítko **Zadať meno hostiteľa**. Pomocou klávesnice nižšie napíšte adresu servera **remotepanel.sk** a následne kliknite na tlačítko **OK**



Pri správnom vyplnení adresy servera sa táto adresa objaví tak ako na obrázku nižšie
Kliknite na tlačítko **Ďalej**



Všetky hodnoty nastavte tak isto ako na obrázku nižšie a kliknite na tlačítko **Ďalej**



Kliknite na tlačítko **Synchronizovať** s klientom WebDav


The screenshot shows a software interface for configuring a WebDAV client. On the left is a vertical navigation menu with buttons: 'Záložka', 'Zobr. klávesnicu', 'Nástroje', 'Nastavenie administrátora', 'Nastavenie siete', 'Nast. vzdialeného panela', and 'Nastav. klienta'. The main area is titled 'Vykonaajte výber.' and contains a breadcrumb path: 'Nastavenia administrátora > Vzdialené nastavenia > Klientské nastavenia'. Below the path are buttons for 'ZAP.', 'VYP.', '4 / 4', 'Späť', and 'Ďalej'. The main content area has the heading 'Synchronizovať nastavenie klienta WebDAV' and two buttons: 'Synchronizovať' (highlighted with a red box) and 'Individuálne nastavenia'. At the bottom right, there is an 'OK' button (also highlighted with a red box). The bottom status bar shows the date and time '02/02/2017 22:57'.

Nastavenia Remote panel server

Pomocou tohto nastavenia nastavíte **Vzdialený panel** využitelný len v lokálnej sieti intranet. Toto nastavenie je vhodné pre administrátorov siete
Kliknite na tlačítko **Nastavenie servera**

The screenshot shows a software interface for selecting server settings. On the left is a vertical navigation menu with buttons: 'Záložka', 'Zobr. klávesnicu', 'Nástroje', 'Nastavenie administrátora', 'Nastavenie siete', and 'Nast. vzdialeného panela'. The main area is titled 'Vykonaajte výber.' and contains a breadcrumb path: 'Nastavenia administrátora > Nastavenie siete > Vzdialené nastavenie'. Below the path is a list of two items: '1 Nast. servera' (highlighted with a red box) and '2 Nastav. klienta'. At the bottom right, there is a 'Koniec' button. The bottom status bar shows the date and time '02/02/2017 22:54'.

Pre aktiváciu servera **Vzdialený panel** kliknite na tlačítko **Zapnúť**
Skontrolujte nastavenie čísla portu aby mal hodnotu **50443** a pre potvrdenie nastavených hodnôt
kliknite na tlačítko **OK**



Pre návrat z administrátorského režimu stlačte 3x tlačítko **Koniec**